



Key Tech



**IMPACT
RESISTANCE**



**ANTI
SCRATCH**

**WATER
PROOF**



**FAST
INSTALLATION**



**LONG
LIFE**



**ANTI
STATIC**




**FIRE
RESISTANCE**



**HYGIENIC &
ANTI-ALLERGIC**

Espacios acogedores instalados en tiempo récord.



MARBLE WHITE REF. 907

AMBER OAK REF. 215

Sobre CLB by Flint

Los paneles **CLB** by *Flint* están compuestos por dos laminados de HPL (High Pressure Laminate) en su cara exterior.

Cada laminado HPL está constituido de una hoja de papel decorativo impregnada de resinas melamínicas y tres hojas de papel kraft impregnadas de resinas fenólicas.


El núcleo central es de color blanco, compuesto por un polímero de alta densidad, HDP o High Density Polymer.

Especialmente desarrollados para el revestimiento de paredes en todas las zonas húmedas, por su gran estanqueidad al agua y su resistencia a los cambios de temperatura, permiten aportar soluciones sencillas en espacios generalmente pequeños como cuartos de baño.

Formatos disponibles

Los paneles tienen un espesor de 5,5 mm y son totalmente adaptables, ya que pueden cortarse fácilmente a medida.

El formato estándar tiene unas dimensiones de: 2.500 mm x 1.200 mm (±1mm)




*Consultar tolerancias en la ficha técnica CLB by Flint

Sistema de instalación

FIJACIÓN VERTICAL

ENCOLADO SOBRE PAREDES

De gran formato y de peso muy reducido, la composición específica de los paneles CLB permite una instalación directa sobre paredes existentes, mediante un adhesivado del panel sobre la superficie vertical.




UNIÓN ENTRE TABLEROS

RANURA Y FALSA LENGÜETA



INGLETE ENCOLADO



*Lado decorativo



Propiedades



Clasificación Cs3d0 según norma UNE-EN 13329



Disponibles para aplicación en paredes



Integración de imágenes en solución digital



Combinables con toda la gama decorativa FLINT



Hinchazón en espesor: <0,13% según norma UNE-EN 13329



Resistencia al impacto: IC2 según norma UNE - EN 13329



Estanqueidad al agua UNE-EN 13329 Estanco al agua



Certificación Europea

Este concepto permite extender nuestros diseños sobre cualquier superficie del espacio mediante la combinación de diversos productos complementarios del portafolio.

Dale continuidad a suelos, paredes, techos y mobiliario, con el mismo acabado superficial, decorando y creando espacios acogedores y resistentes en tiempo récord.

